



e muito mais...

Catálogo de produtos

SHANTUI



CONHEÇA A SHANTUI



SINCE 1952

A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz tratores de esteira robustos e desde 1952, mais de 100.000 tratores já foram produzidos.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado. Nós da Shantui do Brasil estamos preparados com um pós-vendas de qualidade Shantui, com técnicos treinados na fábrica e estoque de peças de reposição permanente.

INTEGRIDADE que você procura

EXCELÊNCIA que você merece

INOVAÇÃO que você precisa

CERTIFIED ISO 14001 COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

TRATORES DE ESTEIRA HIDROSTÁTICOS



No trator de esteira hidrostático, tanto o sistema de deslocamento quanto o dispositivo de trabalho da máquina são acionados hidraulicamente. Ambas esteiras, esquerda e direita, possuem circuitos hidrostáticos independentes, apresentando estrutura simples e compacta.

A máquina é caracterizada por ser inteligente, ter peças estruturais reforçadas, grande potência, alta produtividade e ampla adaptabilidade às condições de trabalho. O controle de joystick único para dispositivos de deslocamento e trabalho permite a realização operações simples e flexíveis.

A cabine ROPS FOPS com absorção de choque totalmente fechada, é usada para obter boa estanqueidade ao ar e à poeira, reduzindo o ruído e vibração e proporcionando alto grau de conforto e campo de visão mais amplo. A máquina também apresenta controle flexível, alta eficiência integrada e boa economia de combustível. O trator de esteira hidrostático incorpora as funções de direção carregada e direção pivotante e sua velocidade pode se adaptar automaticamente à mudança de carga.

O acesso para serviço é projetado e os principais pontos de manutenção são direcionados para a parte externa da máquina para facilitar os reparos e manutenções. É aplicável para escavação, aterro e empilhamento de materiais a granel e operações de nivelamento para projetos diversificados. É uma máquina essencial para a defesa nacional, conservação de água, tratamento de resíduos e projetos de construção de estradas urbanas e rurais.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

DH13-C3

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 14.600Kg
- **Lâmina "PAT"** angulável
- **Potência bruta** 157hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA

O DH13-C3 é um trator totalmente hidráulico da série hidrostática e foi desenvolvido para atender a diversas condições de trabalho.



Com sistema 3D opcional



DH17-C3

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 19.690Kg
- **Lâmina "PAT"** angulável
- **Potência bruta** 190hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA

O DH17-C3 é um trator totalmente hidráulico da série hidrostática foi desenvolvido para atender a diversas condições de trabalho.



Com sistema 3D opcional



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

DH20-C3

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 20.500Kg
- **Lâmina** heavy rock
- **Potência bruta** 209hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA



Com sistema 3D opcional



DH24-C3

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 23.820Kg
- **Lâmina** heavy rock
- **Potência bruta** 289hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA



Com sistema 3D opcional



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

DH36-C6

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 42.000Kg
- **Lâmina** heavy rock
- **Potência bruta** 405hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA



Com sistema 3D opcional



DH46-C3

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 56.000Kg
- **Lâmina** heavy rock
- **Potência bruta** 510hp
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

TRANSMISSÃO Linde HIDROSTÁTICA



Com sistema 3D opcional

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SD17T-C3 FL

TRATOR DE ESTEIRA FLORESTAL

- **Arrefecimento** tropicalizado
- **Peso operacional** 20.200Kg
- **Lâmina** reforçada
- **Guincho** florestal traseiro
- **Potência nominal** 190hp
- **Cabine** ROPS/FOPS com grade de proteção
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Transmissão** mecânica Hard Work de 9 velocidades 5F/4R com embreagem multidisco banhada a óleo



O ÚNICO TRATOR DE ESTEIRA FLORESTAL DE FÁBRICA PRODUZIDO EM SÉRIE ATUALMENTE

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.



MINI CARREGADEIRAS

A Shantui tem investido constantemente no desenvolvimento de mini carregadeiras, trazendo ao mercado soluções compactas e eficientes para diversos setores. Aproveitando sua experiência em máquinas de construção e fabricação de peças, a empresa busca inovação tecnológica para oferecer equipamentos de alta qualidade e confiabilidade.

As mini carregadeiras da Shantui foram projetadas para atender a diferentes demandas, destacando-se pela durabilidade, facilidade de manutenção e versatilidade. Esses equipamentos são ideais para aplicações como movimentação de terra, paisagismo, construção civil, agricultura e remoção de neve, adaptando-se a variados ambientes e condições de trabalho.

Com foco em sustentabilidade, a Shantui também investe no desenvolvimento de tecnologias que reduzem emissões e custos operacionais, alinhando eficiência energética a um desempenho robusto. Dessa forma, a empresa reafirma seu compromisso com soluções modernas e alinhadas às necessidades do mercado, garantindo resultados confiáveis e economia aos seus clientes.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SSL55C

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 2.800Kg
- **Caçamba** 0.43m³
- **Pneus** 10 x 16,5
- **Potência nominal** 48hp
- **Motor** diesel Tier3/MAR-1
- **Transmissão** hidrostática

Equipado com motor diesel de baixas emissões Tier 3/Mar-I, transmissão hidrostática e tração 4x4, o equipamento oferece cabine fechada com ar-condicionado, joystick, tomadas USB e 12V, cinto de segurança, câmera e alarme de ré, além de iluminação para trabalho noturno, luz de freio, setas, giroflex e buzina. Projetado para eficiência energética e baixo impacto ambiental, o motor proporciona rápida resposta de potência, enquanto o sistema hidráulico garante operação suave e estável, alta eficiência e velocidade. A cabine com ângulo de inversão ampliado facilita a manutenção. O painel integrado permite monitoramento em tempo real da máquina.



Implementos opcionais sob consulta

SSL85C

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 3.500Kg
- **Caçamba** 0.54m³
- **High Flow**
- **Potência nominal** 75hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Transmissão** hidrostática
- **Pneus** 12 x 16,5

Equipado com um motor diesel de baixas emissões Tier 3/Mar-I, transmissão hidrostática e tração 4x4, o equipamento possui cabine fechada com ar-condicionado, joystick, tomadas USB e 12V, cinto de segurança, câmera e alarme de ré, além de iluminação para trabalho noturno, luz de freio, setas, giroflex e buzina. A cabine, com ângulo de inversão ampliado, oferece fácil acesso para manutenção, enquanto o painel de controle integrado permite operação confortável e monitoramento em tempo real dos parâmetros de desempenho da máquina.



Implementos opcionais sob consulta

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

PÁS CARREGADEIRAS



A Shantui iniciou o investimento e P&D de carregadeiras em 1995 e desde a entrada na indústria, explora e impulsiona continuamente as inovações tecnológicas. Atualmente, a Shantui desenvolveu mais de 20 produtos de carregadeiras com capacidade de carga de 1,8t-8t e oferece vários modelos em configurações diversificadas à sua escolha. Os produtos apresentam alta confiabilidade, baixo custo de manutenção e são amplamente aplicável a condições de trabalho diversificadas, incluindo arenito, carvão, rocha, floresta, terras agrícolas, conservação de água, poços e remoção de neve em estradas.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

L36-C3 Classic

- **Peso operacional** 10.500Kg
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Caçamba** 1.8m³
- **Potência bruta** 130hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Pneus** 17.5 x 25

A L36-C3 Classic está equipada com um motor eficiente em combustível, desenvolvido pela Weichai, uma empresa afiliada do nosso grupo, que é combinado de forma otimizada com a eficiente transmissão de eixo fixo desenvolvida pela Shantui. Esta combinação forma um grupo motor de núcleo dourado eficiente e econômico em termos energéticos que aumenta a eficiência operacional.



L36-C5 Plus

- **Peso operacional** 10.725Kg
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Caçamba** 1.8m³
- **Potência bruta** 130hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Transmissão** Powershift automático
- **Pneus** 17.5 x 25

A L36-C5 Plus está equipada com um motor eficiente em combustível, desenvolvido pela Weichai, uma empresa afiliada do nosso grupo, que é combinado de forma otimizada com a eficiente transmissão automática. Esta combinação forma um grupo motor de núcleo dourado eficiente e econômico em termos energéticos que aumenta a eficiência operacional.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

L38-C5 Plus

- **Peso operacional** 11.225Kg
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Caçamba** 2.2m³
- **Potência bruta** 150hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Transmissão** Powershift automático
- **Pneus** 20.5 x 25

A L38-C5 Plus está equipada com um motor eficiente em combustível, desenvolvido pela Weichai, uma empresa afiliada do nosso grupo, que é combinado de forma otimizada com a eficiente transmissão automática. Esta combinação forma um grupo motor de núcleo dourado eficiente e econômico em termos energéticos que aumenta a eficiência operacional.



L55-C5 Classic

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 17.100Kg
- **Caçamba** 3m³
- **Potência bruta** 220hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Pneus** 23.5 x 25

A cabine integrada da L55-C5 Classic proporciona 15% a mais de espaço interior, garantindo uma melhor vedação e reduzindo o ruído. A disposição dos filtros de ar e de combustível no mesmo lado do motor, bem como a localização externa das pinças de freio no eixo motor, contribuem para uma manutenção mais fácil.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LH60-C6 Premier Hydrostatic Line

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 18.600Kg
- **Caçamba** 3,5m³
- **Pneus** 23.5 x 25
- **Potência bruta** 220hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Transmissão** Hidrostática automática
- **Ride Control**

Com peso operacional de 18.600 Kg, pneus 23,5 x 25, caçamba de 3,5m³, comando Joystick e transmissão hidrostática automática, a LH60-C6 Premier entrega mais controle, reversões suaves e manobras seguras em qualquer aplicação de campo. Além disso, o motor diesel de alto rendimento combinado à tecnologia hidrostática garante menor consumo de combustível e máxima produtividade.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS





As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.



Atualmente, a Shantui conta com quase 30 anos de histórico de produção desde a fabricação da primeira escavadeira em 1994. A Shantui digeriu e absorveu as tecnologias avançadas de produção da japonesa Komatsu e da alemã Liebherr sucessivamente e, em seguida, escolheu o caminho independente de P&D e gradualmente acumulou tecnologias avançadas. A linha de produtos de escavadeiras da Shantui abrange mais de 30 modelos de produtos de 1,7 a 95 toneladas e atende às demandas de mais de 95% dos clientes.

O lançamento de escavadeiras de mineração de grande porte de 95t nos últimos anos mostrou a força tecnológica da Shantui. Contando com as vantagens de recursos do Shandong Heavy Industry Group, a Shantui é a única marca nacional de escavadeiras com sistema de energia, sistema hidráulico e chassi próprios. Os equipamentos de escavação da Shantui apresentam desempenho excepcional, alta eficiência e economia de energia e alto conforto ao dirigir. As peças de revestimento totalmente moldadas são revestidas com primer de eletroforese para obter alta resistência a intempéries. A combinação exclusiva de potência dourada do motor Weichai e do sistema hidráulico Linde aliviam os problemas de operação do usuário.

As rodas dentadas de acionamento, polias, roletes de esteira, roletes de suporte e esteiras Shantui, são líderes mundiais e proporcionam ótima resistência ao desgaste e vida útil mais longa do chassi. As peças estruturais são fabricadas com tecnologia digitalizada de soldagem dupla para aumentar a confiabilidade em mais de 30% e atender às condições de trabalho diversificadas e lidar com facilidade com as condições extremas de trabalho, incluindo altas temperaturas, terras altas e baixas temperaturas.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE17SR

- **Cabine** OPG&TOPS&ROPS
- **Peso operacional** 1.800Kg
- **Caçamba** 0.04m³
- **Potência nominal** 16hp
- **Giro** zero
- **Motor** diesel Tier 4



SE26SR

- **Cabine** OPG&TOPS&ROPS
- **Peso operacional** 2.700Kg
- **Caçamba** 0.06m³
- **Potência nominal** 19hp
- **Giro** zero
- **Motor** diesel Tier 4



SE35SR

- **Cabine** OPG&TOPS&ROPS
- **Peso operacional** 3.800Kg
- **Caçamba** 0.12m³
- **Potência nominal** 24hp
- **Giro** zero
- **Motor** diesel Tier 4

A SE35SR é equipada com assento com suspensão mecânica, sistema de ar quente de alta potência e tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas. O controle do piloto totalmente hidráulico apresenta excelente capacidade de manobra e permite fácil manutenção.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE135W

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 14.000Kg
- **Caçamba** 0.7m³~0.8m³
- **Potência bruta** 125hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

ECO



Versão florestal opcional

SE205W

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 21.800Kg
- **Caçamba** 1~1,2m³
- **Potência bruta** 172hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

ECO



Versão florestal opcional

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE215W

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 22.500kg
- **Caçamba** 1.0~1.2m³
- **Potência bruta** 191hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

A SE215W é equipada com um motor de alta potência e grande torque, que é combinado com uma bomba principal de grande deslocamento para garantir uma eficiência excepcional. Ela utiliza um sistema de controle eletrônico de fluxo positivo e um sistema de controle integrado otimizado de desenvolvimento próprio, resultando em maior eficiência e redução do consumo de combustível em mais de 5%, superando seus concorrentes.



SE245LCW

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 24.800kg
- **Caçamba** 1.45m³
- **Potência bruta** 258hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

Equipada com um motor de alta potência de uma marca líder do setor, a SE245LCW apresenta desempenho excepcional e potência robusta, ao mesmo tempo em que garante a eficiência de combustível. Seu projeto incorpora uma área dedicada de baixo consumo de combustível, adaptada às características de ciclo de carga das escavadeiras.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE245LCW LONG REACH

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 26.500kg
- **Lança** 8.620mm
- **Caçamba de aplicação geral** 0.50m³
- **Potência bruta** 258hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Braço** 6.357mm
- **Caçamba de limpeza geral** 1.10m³



SE335LCW

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 34.500kg
- **Caçamba** 1.85m³
- **Potência bruta** 299hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

O capô do motor foi projetado com três estágios, o que facilita a abertura e proporciona um amplo ângulo de abertura. Os filtros de combustível e de óleo estão convenientemente localizados no lado direito para facilitar a manutenção. Os filtros de ar estão posicionados no lado esquerdo, permitindo a substituição dos filtros sem complicações. A tela contra poeira de alta densidade garante proteção eficaz contra poeira e pode ser facilmente limpa.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE420LCW

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 41.500kg
- **Caçamba** 2.2m³
- **Potência bruta** 335.8hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

O capô do motor foi projetado com três estágios, o que facilita a abertura e proporciona um amplo ângulo de abertura. Os filtros de combustível e de óleo estão convenientemente localizados no lado direito para facilitar a manutenção. Os filtros de ar estão posicionados no lado esquerdo, permitindo a substituição dos filtros sem complicações. A tela contra poeira de alta densidade garante proteção eficaz contra poeira e pode ser facilmente limpa.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SE500LCW

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 49.500kg
- **Caçamba** 2.8m³
- **Potência bruta** 764hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

O capô do motor foi projetado com três estágios, o que facilita a abertura e proporciona um amplo ângulo de abertura. Os filtros de combustível e de óleo estão convenientemente localizados no lado direito para facilitar a manutenção. Os filtros de ar estão posicionados no lado esquerdo, permitindo a substituição dos filtros sem complicações. A tela contra poeira de alta densidade garante proteção eficaz contra poeira e pode ser facilmente limpa.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SW150

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 13.500kg
- **Caçamba** 0.60m³
- **Potência nominal** 175hp
- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1

A SW150 é equipada de fábrica com uma trava hidráulica para a lâmina, garantindo maior segurança. Seu sistema de frenagem, com ampla capacidade de armazenamento, oferece maior eficiência e segurança ao proporcionar uma reserva extra. Além disso, conta com tecnologia avançada de ajuste projetada especificamente para escavadeiras de esteira e um controlador desenvolvido internamente, perfeitamente integrado à lógica de controle da máquina.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SW150 rodoferroviária

Escavadeira Shantui Rodoferroviária modelo Railway preparada de fábrica para trabalhar sobre trilhos e/ou uso geral, do tipo porta-ferramentas para operações de múltiplos usos na construção e manutenção de ferrovias, tais como serviços de manutenções rotineiras e/ou atendimentos emergenciais em casos de acidentes ferroviários, desmoronamento estrutural, equipes de manutenção e/ou construções de ferrovias em geral.







PATENTE REQUERIDA
INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

MOTONIVELADORAS



Os modelos e configurações das motoniveladoras da Shantui são diversificados, com faixa de potência que varia de 100 a 270 hp, apresentando alta confiabilidade e baixo custo de manutenção.

Eles são amplamente aplicados na construção de leitos de estradas, nivelamento de pavimentos finos, remoção de solo duro, nivelamento de aeroportos, conservação de terras agrícolas e água, abertura de valas e raspagem de encostas e remoção de neve de estradas.

As novas motoniveladoras baseiam-se no conceito de design de alta eficiência de construção e alta confiabilidade, alto conforto e baixo custo operacional, apresentando grande força de tração, alta confiabilidade e manutenção conveniente para criar maior valor para os clientes.

A tecnologia do produto é avançada e atinge níveis altíssimos de qualidade. Os clientes podem selecionar diversos acessórios, incluindo lâmina frontal, lâmina de moldagem e ripper traseiro, dependendo da condição de trabalho específica para atender às necessidades de aplicação em condições de trabalho diversificadas.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SG15-C6 6x4 Classic

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 14.900kg
- **Lâmina** 3660mm
- **Potência bruta** 142hp
- **Cabine** ROPS/FOPS



ECO

SG15-C6 6x4 Plus

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 15.000kg
- **Lâmina** 3660mm
- **Potência bruta** 160hp
- **Cabine** ROPS/FOPS



ECO

Com sistema 3D opcional



SG19-C 6x4 Plus

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 17.500kg
- **Lâmina** 3965mm
- **Potência bruta** 190hp
- **Cabine** ROPS/FOPS

Com sistema 3D opcional





SG21-C 6x6 AWD Premier

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 19.285kg
- **Lâmina** 3965mm
- **Potência bruta** 220hp
- **Cabine** ROPS/FOPS



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

ROLO COMPACTADOR DE SOLO



Atualmente, os rolos compactadores de tambor único da Shantui cobrem a tonelagem de 10 a 36 toneladas. Com todos os tipos de produtos, os rolos compactadores abrangem mais de 30 modelos de produtos com modo de acionamento por sistema hidráulico. Com excelentes indicadores de desempenho e diferentes configuração, os produtos podem ser escolhidos pelos clientes de acordo com seus próprios hábitos e necessidades operacionais.

O rolo compactador adota um design moderno e é totalmente aprimorado em termos de desempenho de potência e operacional, experiência de direção e conveniência de manutenção, excelente desempenho de compactação, experiência de direção e deslocamento confortável, modo de operação simples e vários tipos de opcionais.

Esse produto é aplicável às operações de compactação de solos não argilosos, como cascalho, mistura de cascalho e areia, solo arenoso e preenchimento de rocha, em projetos de camada de base, camada de sub-base e aterro, e pode ser amplamente aplicado em projetos de construção, incluindo rodovias de alta qualidade, ferrovias, aeroportos, portos e barragens.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SR12-C6

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 12.600Kg
- **Tração no tambor e nos pneus**
- **Potência bruta** 172hp
- **Cabine** ROPS/FOPS

Tambor liso + kit pata



O motor Weichai WP4 para o rolo desenvolvido pelo nosso grupo combina bem com os sistemas hidráulicos de deslocamento e vibração de transmissão dupla para uma alta eficiência, forte capacidade de subida e elevada força de vibração; o cilindro de aço tem um design três em um para um bom desempenho de compactação.

SR22H-C6

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 22.000Kg
- **Tração no tambor e nos pneus**
- **Potência bruta** 197hp
- **Cabine** ROPS/FOPS

Tambor liso + kit pata



A cabine é espaçosa e oferece maior conforto durante a operação. Para simplificar a manutenção, os elementos do filtro estão centralizados, e tanto o dreno de óleo do motor quanto a saída de água do radiador são direcionados para áreas externas, garantindo praticidade e eficiência.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

ROLO COMPACTADOR DE ASFALTO



Os rolos compactadores tandem da Shantui apresentam excelente qualidade, desempenho estável e confiável, alta integridade e abrangem a gama de tonelagem mais vendida no país e no exterior. Ele adota acionamento hidrostático, controle eletrônico e sistema hidráulico para serviço pesado Linde. Com o modo de frequência dupla e amplitude dupla, ele pode realizar as funções de vibração simultânea e independente dos tambores dianteiro e traseiro. Eles também apresentam bom desempenho de compactação, alto conforto ao dirigir e fácil manutenção.

O rolo compactador tandem da Shantui é usado principalmente para a operação de compactação de pavimentos rodoviários de asfalto e concreto e pode ser amplamente aplicado na construção de estradas de diversos graus, incluindo vias expressas, aeroportos, rodovias e estradas.

SRD10-C6

- **Peso operacional** 10.500Kg
- **Potência bruta** 125hp



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

FRESADORA DE ASFALTO



A fresadora de 2 metros SM200M-C7 é uma máquina de grande porte, do tipo sobre esteiras, que integra mecânica, eletrônica e hidráulica. Ela atende plenamente às diversas necessidades de manutenção viária e segue as especificações das fresadoras modernas, que caminham para o aumento de escala e para a automação e inteligência no controle.

Este produto é adequado para a remoção e o desbaste de grandes áreas com defeitos na camada superficial de rodovias, em pavimentos asfálticos de diversos tipos, pistas de aeroportos e terminais portuários. Trata-se de um equipamento de grande porte el com uma tecnologia moderna e avançada para a manutenção e conservação de vias.

Com alta reserva de potência do motor e grande eficiência de fresagem, a fresadora de estradas Shantui apresenta vantagens execpcionais nas condições de fresagem durante a manutenção e reparos de ruas, estradas e rodovias.

SM200M-C7 Premier

- **Motor** CUMMINS
- **Peso operacional** 30.500Kg
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Potência bruta** 650hp
- **Largura de fresagem** 2.000mm



Tambor de microfresagem opcional

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

VIBROACABADORAS



As vibroacabadoras Shantui tem uma excelente capacidade de transporte e distribuição de material para atender à necessidade de pavimentação de até 50 cm de espessura e aumentar a produtividade teórica. Possue helicoidais de grande diâmetro e a passagem de alimentação de material é otimizada para reduzir a segregação, melhorando a qualidade da construção da estrada, garantindo o fornecimento eficiente e estável de materiais.

Com configuração de ponta, alto conforto de direção/condução, manutenção conveniente, confiabilidade e alto desempenho, apresentam excelente estabilidade de pavimentação.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SPS45-C6

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Potência bruta** 128hp
- **Produtividade** 350 ton./h



SRP09-C5

- **Motor** turbo-diesel Tier 3/MAR-1
- **Peso operacional** 24~29.000kg
- **Potência bruta** 285hp



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

RECICLADORA DE ASFALTO



Com largura de trabalho de 2300mm, a recicladora DGL700M-C é aplicável na recuperação local a frio da camada de base utilizando como insumo os pavimentos asfálticos deteriorados das estradas, fazendo assim o trabalho de reciclagem. Também pode ser usada para a mistura e estabilização de solos nas camadas de base e sub-base em novos projetos de estradas, rodovias e aeroportos. O motor de 700hp tem potência suficiente para que a recicladora Shantui possa trabalhar com profundidades de corte de até 400mm tanto na estabilização de solos como na reciclagem de rodovias. Utilizando uma automação simples, mas eficiente, os sistemas de injeção de água e emulsão trabalham de forma automática de acordo com a necessidade e a velocidade da recicladora.

DGL700M-C Premier



- **Motor** CUMMINS
- **Peso** 32.200Kg
- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Potência bruta** 756hp
- **Largura de reciclagem** 2.300mm

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

USINAS
DE CONCRETO

A máquina foi projetada com uma abordagem modular, permitindo uma instalação rápida e um transporte conveniente. O sistema de medição de agregados utiliza medições grossas e finas, incorporando a tecnologia de controle de peso de material através de CLP (Controlador Lógico Programável) para garantir medições precisas e exatas.



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

HZS90-SL

- **Capacidade máxima teórica** 90m³/h
- **Potência máxima** 105kW
- **Capacidade do misturador** 1.5m³ (3600kg)



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

USINAS
DE ASFALTO



Os equipamentos de mistura de asfalto da Shantui são produtos de nova geração projetados e desenvolvidos com base em tecnologias avançadas internacionais e em combinação com as vantagens de vários equipamentos nacionais e estrangeiros. A estrutura geral adota um projeto modular para facilitar e agilizar a montagem, desmontagem para a transferência de local. Possue alta eficiência de despoeiramento e boa proteção ambiental, queimador compatível com combustíveis diversificados. Além disso, o sistema de peneiramento de agregados em vários estágios pode atender aos requisitos de construção e manutenção das estradas de asfalto de diversos graus.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LB2000-3B


- **Capacidade máxima teórica** 160t/h
- **Capacidade de mistura** 2.000Kg
- **Potência total** 680kW



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LB3000-3B

- **Capacidade máxima teórica** 240t/h
- **Capacidade de mistura** 3.000Kg
- **Potência total** 750kW



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LR1000-5F (RAP)
Usina para reciclagem

- **Capacidade máxima teórica** 80t/h
- **Potência total** 159kW



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

CAMINHÃO
FORA DE ESTRADA

O caminhão fora de estrada da série SK é o equipamento especial de transporte de mineração desenvolvido por meio da integração dos recursos vantajosos do Grupo Shandong Heavy Industry e possui quatro plataformas de produtos, sendo elas, 70t, 90t, 100t e 160t, em mais de 10 modelos de produtos. O sistema de energia adota o motor Weichai, a transmissão Fast e os eixos Hande.

Em resposta às diferentes condições de trabalho, a combinação profissionalizada e a personalização são oferecidas para atender às necessidades diversificadas do cliente. O caminhão fora de estradada Shantui apresenta grande potência, operações práticas, alta capacidade de classificação, bom desempenho off-road, baixo custo operacional e alta confiabilidade, capacidade de carga e disponibilidade.

SK90A-C2

- **Motor** SHANTUI-WEICHAI
- **Peso operacional** 90.000Kg
- **Potência do motor** 453hp
- **Capacidade da caçamba** 32m³



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LINHA ELÉTRICA



A Shantui introduziu ao mercado uma linha avançada de equipamentos elétricos a bateria, incluindo tratores de esteiras, carregadeiras de rodas e escavadeiras, com foco em sustentabilidade, eficiência e inovação tecnológica. Esses equipamentos foram desenvolvidos para atender às metas globais de redução de emissões, alinhando-se ao compromisso com o “Pico de Emissões e Neutralidade de Carbono”. Por meio da aplicação da tecnologia de carregamento rápido de dupla entrada, os pacotes de baterias podem ser totalmente recarregados em apenas 1 hora, otimizando o tempo de operação e a produtividade no campo.

Além disso, esses equipamentos destacam-se pela emissão zero, contribuindo significativamente para a redução do impacto ambiental em obras de infraestrutura e outros projetos. Seu consumo de energia reduzido e o design de manutenção simplificada diminuem drasticamente os custos operacionais, apresentando economia de até 75% quando comparados aos modelos movidos a combustíveis fósseis. Outro diferencial está no desempenho consistente e duradouro das baterias, que garantem entre 6 a 10 horas de trabalho contínuo em condições variadas.

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LE20-X5

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 6.200Kg
- **Potência do motor em deslocamento** 75kW
- **Capacidade da caçamba** 1.2m³
- **Autonomia da bateria** 6/10h



LE39-X5

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 10.700Kg
- **Potência do motor em deslocamento** 104kW
- **Capacidade da caçamba** 1.7~2.5m³
- **Autonomia da bateria** 6/10h



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

LE60-X5

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 20.500Kg
- **Potência do motor em deslocamento** 180kW
- **Capacidade da caçamba** 3,5~5m³
- **Autonomia da bateria** 6/10h



LE70-X5

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 23.400Kg
- **Potência do motor em deslocamento** 190kW
- **Capacidade da caçamba** 3.5~5.5m³
- **Autonomia da bateria** 8/10h



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

DE26-X2

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 25.500Kg
- **Lâmina** heavy rock de 6.3m³
- **Capacidade da bateria** 350kW/h



SE215EI

- **Cabine** ROPS/FOPS
- **Peso operacional** 22.560kg
- **Caçamba** 1,10m³
- **Capacidade da bateria** 422kW/h



As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.



CONHEÇA A SHANTUI

SINCE 1952

A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz tratores de esteira robustos e desde 1952, mais de 100.000 tratores já foram produzidos.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado. Nós da Shantui do Brasil estamos preparados com um pós-vendas de qualidade Shantui, com técnicos treinados na fábrica e estoque de peças de reposição permanente.

INTEGRIDADE que você procura

EXCELÊNCIA que você merece

INOVAÇÃO que você precisa

CERTIFIED ISO 14001 COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 INTERNATIONAL CERTIFICATION

As dimensões, pesos e capacidades apresentadas neste documento, assim como qualquer conversão utilizada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. Alguns valores e informações podem variar conforme a configuração e os opcionais das máquinas. A Shantui adota uma política de melhoria contínua de seus produtos, reservando-se o direito de alterar as especificações e materiais ou implementar melhorias a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação de qualquer natureza. Imagens meramente ilustrativas; as ilustrações podem mostrar itens opcionais.

SHANTUI

Fale conosco ou visite uma de nossas unidades

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br

Shantui Brazil

@shantui.br

www.shantuidobrasil.com.br



YAMADIESEL

EQUIPAMENTOS

Distribuidor

SHANTUI

